

구내용 이동통신설비의 설치에 관한 상호 합의결과서

아래 공사 시행에 있어 「전기통신사업법」 제69조의2, 「방송통신설비의 기술기준에 관한 규정」 제24조의2에 의거 구내용 이동통신설비의 설치에 관하여 다음과 같이 합의하였습니다.

1. 공사내용	
공사명	천안 청당 새터말지구 공동주택 신축공사
공사 장소(주소)	충청남도 천안시 동남구 청당동 천안 청당 새터말지구 도시개발사업 1 블록 1 로트
공사의 종류	공동주택 (V) 건축물() 도시철도()
2. 구내용 이동통신설비의 설치장소	
옥외안테나 설치 위치	옥외 안테나 설치위치(상세) 참조
중계장치 설치 위치	중계장치 설치위치(상세) 참조
접지단자 위치	이동통신중계장치에 최근접
전원단자 위치와 용량	이동통신중계장치에 최근접(총용량4kW 이상, 교류 220V, 단자 3개 이상)
3. 공동주택(500세대 이상)에 대한 사업주체의 합의결과 게시 방법	
중계장치의 설치 위치 공개방법	입주자 모집공고문
청약신청 접수 예정일	
※「방송통신설비의 기술기준에 관한 규정」 제24조의2제4항에 의거, 공동주택의 경우 사업주체는 청약 신청 접수일 5일 이전에 합의 결과에 따른 중계장치의 설치 위치를 공개해야 함.	
4.공사와 관련한 정보의 제공	① 인허가서 및 사업계획(변경)승인서 사본 1부 제공 ② 착공설계 신청 전 설계도면 확인에 관한 사항 (이동통신구내선로설비 및 중계설비) ③ 건축물의 착공/준공일정 및 구내용 이동통신 중계설비의 설치 등 공사 시행에 관한 사항
5.기타 합의사항	기타합의사항(상세) 참조


※ 건축물 준공 이전에 이동통신 안테나, 중계장치 등 중계설비를 설치하여야 합니다.

[첨부] 구내용 이동통신 중계장치 및 옥외안테나 설계도면 1부.

상기 합의내용 이외의 것은 "전기통신사업법", "방송통신설비의 기술기준에 관한 규정"을 준수하여 설치할 것을 상호 합의하였음.

2020년 10월 12일

구분	법인/단체명(상호)	대표자(성명)
건축주	청암프로젝트(주)	이동준
대리인	나라기술단	박우희 (인동의함)

기간통신사업자 합의대표

 RAPA 이동통신설비 구축지원센터
 한국전파진흥협회

상세 협의 결과

1. 옥외안테나 설치 위치

1. 옥상층 : 101동, 103동, 105동, 107동, 109동
2. 지상1층 : 102동 인근, 103동 인근, 107동 인근, 110동 인근

2. 중계장치 설치 위치

1. 옥상층 : 101동, 103동, 105동, 107동, 109동
2. 지하1층 : 제연헬륨6-2, 제연헬륨 7-2
3. 지하2층 : 제연헬륨4-1, 급기헬륨2, 배기헬륨2, 배기헬륨5

3. 기타 협의사항

- 500세대 이상 공동주택
 - 중계설비 설치시기 : 건축주 공사요청일 ~ 건축물 준공검사 이전
 - ※ 공사요청일을 입력하지 않을 경우, 공사가 지연 될 수 있습니다.
 - <<주의사항>>을 확인하여 주시기 바랍니다.
- 500세대 이상 공동주택 외
 - 중계설비 설치시기 : 건축주 공사요청일 ~ 건축물 준공검사 이전
 - ※ 공사요청일을 입력하지 않을 경우, 공사가 지연 될 수 있습니다.

<<주의사항>>

※ 500세대이상의 공동주택인 경우는 상호협의결과서 내 이동통신 중계장치 설치 위치와 도면 상의 위치가 일치하는 지 확인 후 공개하여 주시기 바랍니다.

※ 이동통신설비 설계도서가 시공사(건설사)에게 반드시 전달 되어, 건축물에 선로설비가 반영 될 수 있도록 하여 주십시오.